


## Rohrschneide-Service

**Wir schneiden:**

- Rohre (Wasser, Gas, etc.) / Druckbehälter / Boiler / etc.
- folgende **Rohrarten bis Wandstärken von:**

Grauguss	30 mm	Stahl / Chromstahl	16 mm
Guss duktil / ecoPUR / ZMU	22 mm	Kunststoff / Faserzement	40 mm

mit der kleineren Maschine können Rohre bis zu einer Wandstärke von max. 12 mm getrennt werden
- von  $\varnothing$  80 mm – 1000 mm und grösser
- waagrecht und senkrecht, im Wasser, etc.
- im Aussen- und Innenbereich (keine Funkenbildung)



Grosse Maschine



Kleine Maschine

**Antrieb:**


Benzin- / Elektro-Motor mit Hydraulik-Aggregat

**Qualität:**

sauberer Schnitt / keine bis sehr geringe Abweichung


**Min. Freiraum:**

rund um das Rohr  
 grosse Maschine **25 cm**  
 kleine Maschine **16 cm**



**Min. Abstand:**

von Maschine bis Wand  
 (resp. bis Muffe od. Flansch) **2,5 cm**



**Min. Abstand:**

Muffe (resp. Flansch) bis Wand **30 cm**

**Mit uns schneiden Sie immer gut ab!**

## Schneide-Service für Längsschnitte

**Wir schneiden:**

- Rohre (Wasser, Gas, etc.) / Druckbehälter / Boiler / etc.
- folgende **Rohrarten bis Wandstärken von:**



Grauguss	30 mm	Stahl / Chromstahl	16 mm
Guss duktil / ecoPUR / ZMU	22 mm	Kunststoff / Faserzement	40 mm
- waagrecht und senkrecht, im Wasser, etc.
- im Aussen- und Innenbereich (keine Funkenbildung)

**Lange Maschine = 1,6 m**

**Kurze Maschine = 1,2 m**



		<b>LM</b>	<b>KM</b>
<b>Min. Freiraum:</b>	rund um das Rohr	<b>25 cm</b>	<b>25 cm</b>
<b>Schnittlänge:</b>	ab 10 cm bis mit verschieben der Maschine kann der Schnitt verlängert werden	<b>ca. 100 cm</b>	<b>50 cm</b>
<b>Min. Abstand:</b>	von Maschine bis Wand (resp. bis Muffe od. Flansch)	<b>5 cm</b>	<b>5 cm</b>
<b>Min. Abstand:</b>	Muffenansatz (resp. Flansch) bis Wand Wand bis Wand	<b>2 m</b> <b>2 m</b>	<b>1.6 m</b> <b>1.6 m</b>
<b>Min. Abstand:</b>	Wand - Schnittanfang (oder -Ende)	<b>ca. 25 cm</b>	<b>25 cm</b>
<b>Antrieb:</b>	Benzin- / Elektro-Motor mit Hydraulik-Aggregat		
<b>Qualität:</b>	sauberer Schnitt / keine bis sehr geringe Abweichung		



**Mit uns schneiden Sie immer gut ab!**

## Schneide - Service Übersicht



Maschinen		Grosse	Kleine	Lange und Kurze
<b>Rohre</b> (Material / Wandstärken)	40 mm Kunststoff (PE / PVC) 40 mm Faserzement 30 mm Grauguss 22 mm Guss dukt. / ecoPUR / ZMU 16 mm Stahl / Chromstahl	X	bis 12 mm	X
<b>Rohr <math>\phi</math></b>	80 bis 1000 und grösser	X	X	X
<b>Schnittlänge</b>	ab 100 mm			1000 mm und mehr
<b>Schnitte</b>	Rohre (Wasser, Gas, etc.) / Boiler / Druckbehälter / etc.	Rundschnitt	Rundschnitt	Längsschnitt
<b>Bereich</b>	Aussen / Innen / Wasser etc.	X	X	X
<b>Freiraum</b>	rund um das Rohr	250 mm	160 mm	250 mm
	Grabenwand-Grabenwand längs	400 mm	400 mm	1600 mm und 1200 mm
<b>Abstand</b>	zur Wand	25 mm	25 mm	50 mm
	zwischen Muffe (Flansch) / Wand	300 mm	300 mm	2000 mm und 1600 mm
<b>Gewicht</b>	der Maschine	18 kg	18 kg	21 kg

Mit uns schneiden Sie immer gut ab!



Hydraulikaggregat	Elektrisch	Benzin
<b>Aussenbereich</b> (mit Benzinaggregat = Fremdenergie unabhängig)	X	X
<b>Innenbereich</b> in Räumen / Stollen / Tunnels	X	
<b>Gelände</b> Aggregat auf Raupendumper	X	X



<b>Unser Einsatz</b>	<b>=</b>	<b>Ihr Gewinn</b>
Sauberer, präziser Schnitt	=	geringe Nachbearbeitung
Innenbelag wird nicht verletzt	=	keine Korrosionsgefahr
Rundum- und Längsschnitte	=	Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Schnitttiefe genau einstellbar	=	Wichtig bei Rohr-in-Rohrsystem
So gut wie keine Wärmeentwicklung	=	keine thermischen Schäden (Funkenspritzer)
Schnell und effizient	=	kürzerer Netzunterbruch, Ausfallzeit wird massiv reduziert
Kleiner Platzbedarf rund ums Rohr	=	Erhebliche Einsparungen (Aushub, Maschinenstunden, Auffüllen, Arbeitszeit)
Maschine leicht und handlich	=	kann ohne Fremdhilfe installiert werden, auch in unwegsamem Gelände einsetzbar
Eigene Antriebseinheit	=	unabhängig von Generator, Kompressor, etc.
Einsatz im Wasser möglich	=	verkürzte Entleerungszeit
Keine Schmierung des Sägeblattes	=	bedenkenloser Einsatz bei Wasserversorgungen
Qualifizierter praxisorientierter Partner	=	speditive und unkomplizierte Ausführung
Erfahrung im Bodenleitungsbereich	=	Lösungen auch für schwierigste Situationen
Umfassender Service	=	Auf Wunsch helfen wir beim Rohrverlegen mit, damit zwischen dem Rohr schneiden keine Leerzeiten entstehen
Sonderanfertigungen	=	Wir setzen Ihre Ideen um

**Mit uns schneiden Sie immer gut ab!**